n° 17
ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C N

Rapport Sur une nouvelle Méthode ~~de reduire~~ la luxation du bras, Par Mr. Crambert Chirurgien major de la marine Marchande.

Mr. Cramber, après avoir reconnu une luxation du bras, s'est Servi de la Méthode ordinaire pour en tenter la réduction; Mais il n'a pu y réussir, quoi qu'il ait employé à deux reprises, les efforts les plus grands.
il s'apperçut que l'Omoplate Suivoit les mouvemens d'extension et le rendoit incapable d'opérer la réduction; Ce deffaut de Succès depend de ceque les moyens de contre-extension ont été appliqués trop près de l'articulation de l'épaule, Ceux de l'extension ne devoient pas être placés à l'articulation du bras, mais bien Sur l'avant-bras. Ce Sont là les vraies et Seules causes qui ont empêché l'allongement Suffisant des muscles.

Pour fixer absolument l'omoplate

ARC carton 12 d 16, n° 2
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C N

M. Cramber imagina et éxécuta le moyen
" Suivant: Je pris, dit-il, une aiguille à Seton
qui avoit près de trois lignes de largeur, que
je passai dans l'échancrure qui se trouve
entre l'acromion et le Col de l'omoplate,

commençant cette division au dessous de
l'épine, faisant sortir l'aiguille par la
partie supérieure de cette épine. Je fis
passer mon aiguille, obliquement, c'est à dire
que je ne voulu pas tourner le tranchant
vers l'articulation, crainte de faire
lésion au ligament capsulaire, ni
à l'acromion; sa direction fut telle

que sa face concave répondoit à la
direction de cette apophise; l'ouverture
étant faite, je passai un demi écheveau
de fil de Rennes, cequi formoit un
cordon gros comme deux plumes à écrire,
je fis un nœud à ce fil, vis-à-vis la colomne

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE
C. N°

vertebrale, ensuite je passai les deux
extrêmités à la partie opposée, de manière
que ce cordon formoit un huit de chiffre;
il servit à faire la contre extention, en
fixant le bras et l'épaule, le reste à l'ordinaire. »

Cette méthode a réussi à M.r Cramber,
et n'a pas été suivie d'accidens. il est
heureux que les muscles, les ligamens, les capsules
articulaires n'aient souffert aucune lesion
capables d'exciter des simptomes graves.

il propose en outre d'avoir un petit
baton rond, d'environ un pied de longueur,
auquel on feroit deux coches à un pouce
de ses extrêmités, dans lesquelles on pourroit
attacher les extrêmités du fil, quand il est
passé sous l'acromion, et au moyen de
ce baton faire la contre-extension.

On ne peut adopter cette méthode.
Les connoissances anatomiques qu'a
l'auteur des parties où s'est passé la

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C N

maladie, me font estimer qu'il méritera
par de nouvelles observations l'accueil
de l'Académie ce 6 Juillet
1775 Sueret